

Перечень и стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения по адресу г.Нефтеюганск, 7 мкр., 2а дом

| п/п | Наименование работ, услуг  | Периодичность<br>( график, срок)<br>выполнения | Годовая<br>стоимость<br>работ, услуг на<br>1 кв.м. общей<br>площади в год | Стоимость<br>работ, услуг на<br>1 кв.м. общей<br>площади в<br>месяц |
|-----|--|--|---|---|
| A.  | Работы, услуги по управлению МКД   | постоянно                                      |   |   |
| Б.  | Работы, услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества   |  |   |   |
| I.  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов  |  |   |   |
| 1   | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  |  |   |   |
|     | a) проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; б) проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурfov в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; в) проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; г) определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. | не реже 2-х раз в год                          |   |   |
| 2   | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:   |  |   |   |
|     | а) проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; б) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;   | не реже 2-х раз в год                          |   |   |

|    |  |                       |  |
|----|--|-----------------------|--|
|    | в) контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.<br>Устранение выявленных неисправностей.  |                       |  |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   |                       |  |
|    | <p>а) выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;</p> <p>б) выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;</p> <p>в) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;</p> <p>г) в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инstrumentальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.</p>                            | не реже 2-х раз в год |  |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:  |                       |  |
|    | <p>а) выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;</p> <p>б) выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;</p> <p>в) выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;</p> <p>г) выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;</p> <p>д) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к</p> | не реже 2-х раз в год |  |

|    |   |                       |  |  |
|----|---|-----------------------|--|--|
|    | конструкциям перекрытия (покрытия);<br>е) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   |                       |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:  |                       |  |  |
|    | а) выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;<br>б) контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;<br>в) контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;<br>г) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  | не реже 2-х раз в год |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:   |                       |  |  |
|    | а) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;<br>б) выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;<br>в) выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;<br>г) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | не реже 2-х раз в год |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:  |                       |  |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <p>проверка кровли на отсутствие протечек;</p> <p>проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;</p> <p>а) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;</p> <p>б) проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;</p> <p>в) проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;</p> <p>г) контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;</p> <p>д) осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;</p> <p>е) проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;</p> <p>ж) проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;</p> <p>з) проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;</p> <p>и) проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембранных балластного способа соединения кровель;</p> <p>к) проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;</p> <p>л) проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;</p> <p>м) при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> | осмотры -не реже 2-х раз в год, выполнение работ - по мере необходимости |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:   |  |  |
|    | <p>а) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;</p> <p>б) выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных приступах в домах с железобетонными лестницами;</p> <p>в) выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоуром;</p> <p>г) выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы;</p> <p>д) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>   | не реже 2-х раз в год  |  |

|     |  |                       |  |
|-----|--|-----------------------|--|
|     | необходимости), проведение восстановительных работ;<br>е) проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.   |                       |  |
| 9.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:  |                       |  |
|     | а) выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;<br>б) контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);<br>в) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;<br>г) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;<br>д) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);<br>е) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | не реже 2-х раз в год |  |
| 10  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:  |                       |  |
|     | а) выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;<br>б) проверка звукоизоляции и огнезащиты;<br>в) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  | не реже 2-х раз в год |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,   |                       |  |
|     | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отдельных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.   | не реже 2-х раз в год |  |

|     |  |                       |  |  |
|-----|--|-----------------------|--|--|
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   |                       |  |  |
|     | а) проверка состояния основания, поверхностного слоя;<br>б) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  | не реже 2-х раз в год |  |  |
| 13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:  |                       |  |  |
|     | а) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;<br>б) при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | не реже 2-х раз в год |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме   |                       |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:   |                       |  |  |
|     | а) проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;<br>б) при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;<br>в) чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;<br>г) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.                            | не реже 2-х раз в год |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:   |                       |  |  |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | <p>а) техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;</p> <p>б) контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;</p> <p>в) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;</p> <p>г) устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;</p> <p>д) контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;</p> <p>е) сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление анткоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;</p> <p>ж) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> | осмотры -не реже 2-х раз в год, выполнение работ - по мере необходимости |  |  |
| 16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:   |  |  |  |
|     | <p>проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;</p> <p>гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;</p> <p>работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;</p> <p>проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>  | осмотры -не реже 2-х раз в год, выполнение работ - по мере необходимости |  |  |
| 17. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:   |  |  |  |

|      |  |                       |  |  |
|------|--|-----------------------|--|--|
|      | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);<br>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;<br>контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);<br>17.1 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;<br>контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;<br>контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем.<br>переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | 5 раз в неделю        |  |  |
| 17.2 | Обслуживание узлов учета   | 5 раз в неделю        |  |  |
| 18.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:   |                       |  |  |
|      | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;   | по мере необходимости |  |  |
|      | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);  | по мере необходимости |  |  |
|      | удаление воздуха из системы отопления;   | по мере необходимости |  |  |
|      | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.   | май-сентябрь          |  |  |
| 19.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:  |                       |  |  |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
|      | техническое обслуживание и ремонт установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости  |  |  |
|      | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода   | 5 раз в неделю   |  |  |
| 20.  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:   |  |  |  |
|      | а) техническое обслуживание и ремонт лифтов<br>б) организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;<br>в) обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);<br>г) обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);<br>обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.   | ежедневно  |  |  |
|      | Освидетельствование лифта   | 1 раз в год  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   |  |  |  |
| 21.  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:  | ежедневно  |  |  |
|      | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;   | подметание и влажная уборка: до 3-го этажа ежедневно, выше 3-го этажа - 3 раза в неделю; мытье - 1 раз в месяц |  |  |
|      | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;<br>мытье окон;   | 1 раз в месяц  |  |  |
|      | мытье окон, очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);   | 2 раза в год   |  |  |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.   | 1 раз в месяц   |  |  |
| 22. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначеными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:  |   |  |  |
|     | в холодный период  |   |  |  |
|     | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;   | 5 раз в неделю  |  |  |
|     | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;  | через 3 часа во время снегопада                         |  |  |
|     | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);   | 5 раз в неделю  |  |  |
|     | очистка придомовой территории от наледи и льда;  | 1 раз в сутки во время гололеда                         |  |  |
|     | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;  | 5 раз в неделю  |  |  |
|     | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.  | 5 раз в неделю  |  |  |
| 23. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:   |   |  |  |
|     | подметание и уборка придомовой территории;   | 5 раз в неделю  |  |  |
|     | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;   | 5 раз в неделю  |  |  |
|     | уборка и выкашивание газонов;  | уборка - 5 раз в неделю,<br>выкашивание 2 раза в период |  |  |
|     | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.   | 5 раз в неделю  |  |  |
|     | Акарицидная обработка  | май   |  |  |
| 24. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:  |   |  |  |
|     | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;   | ежедневно   |  |  |
|     | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 5 раз в неделю  |  |  |

|    |   |                       |  |       |
|----|---|-----------------------|--|-------|
|    | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | не реже 2-х раз в год |  |       |
| 25 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.   | ежедневно             |  |       |
| 26 | Итого   |                       |  | 37,83 |